



RYBKA CZ s.r.o. IČ 287 40 173		MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADOVACÍCH PLOCH			
Číslo dokumentu:	BOZP 13	Verze:	B	Platnost od:	1. 6. 2021

RYBKA CZ s.r.o.
Tyršovo nám. 47, 439 02 Cítoliby
IČ 287 40 173
Provozovna: Březno u Loun 129, 440 01 Louny

Místní provozní řád skladovacích ploch

dokument zhotovil	Jméno: Ing. Lenka Hamplová, DiS.	Datum: 1. 6. 2021	Podpis: 
dokument schválil	Jméno: František Rybka	Datum: 1. 6. 2021	Podpis: 

RYBKA CZ s.r.o. IČ 287 40 173		MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADOVACÍCH PLOCH			
Číslo dokumentu:	BOZP 13	Verze:	B	Platnost od:	1. 6. 2021

1. Úvod

Při zpracování tohoto místního provozního řádu skladu bylo dbáno na to, aby jeho ustanovení byla v souladu s ustanoveními následujících obecně platných bezpečnostních předpisů zásadního významu:

- **Zákon č. 262/2006 Sb.**, zákoník práce,
- **Zákon č. 309/2006 Sb.**, o zajištění dalších podmínek BOZP
- **Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.**, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení,
- **Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.**, o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
- **Zákon č. 22/1997 Sb.** o technických požadavcích na výroby,
- **Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.**, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
- **ČSN 26 9010** Manipulace s materiálem – šířky a výšky cest a uliček
- **ČSN 26 9030** Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování

Zaměstnanci jsou povinni uvedené předpisy v potřebném rozsahu respektovat, přičemž se nezabývají povinnosti dodržovat i ostatní ustanovení obecně platných bezpečnostních předpisů, pokud s nimi byli seznámeni a tyto jim to ukládají.

2. Účel a platnost

Účelem tohoto předpisu je stanovení pravidel pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) ve skladovacích prostorách a pravidla pro způsob skladování materiálu v celém objektu organizace RYBKA CZ s.r.o., IČ: 287 40 173

Sídlo: Tyršovo nám. 47, 439 02 Cítoliby

provozovna: skladovací prostory v areálu Březno u Loun 129, 440 01 Louny
(dále jen **RYBKA CZ s.r.o.**).

Organizační směrnice je závazná pro všechny zaměstnance organizace **RYBKA CZ s.r.o.**, kteří mají umožněn vstup do skladu a absolvovali příslušná školení a byli seznámeni se všemi předpisy v oblasti bezpečnosti hygieny práce, včetně tohoto místního provozního řádu skladu a požární ochrany. Zároveň je závazná pro zaměstnance jiných dodavatelských organizací, kteří provádějí manipulaci s materiálem event. se ve skladovacích prostorách pohybují, a byli za tímto účelem proškoleni a seznámeni s tímto předpisem.

Osobou odpovědnou za provoz skladu, kontroly a údržbu, včetně manipulačních zařízení, je osoba pověřená statutárním zástupcem organizace **RYBKA CZ s.r.o.**:

Vít Koník

RYBKA CZ s.r.o. IČ 287 40 173	MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADOVACÍCH PLOCH				
Číslo dokumentu:	BOZP 13	Verze:	B	Platnost od:	1. 6. 2021

3. Zajištění bezpečného a požárního provozu

- 1) Ve všech prostorech skladu je přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
- 2) Všechna drobná poranění při práci se ošetřují za pomoci příruční lékárničky na pracovišti a evidují se v knize úrazů.
- 3) V případě vzniku požáru nebo jiné nehodové události, se všichni zaměstnanci nebo jiné osoby, které se nacházejí v prostorách skladu, řídí požárními poplachovými směrnicemi a evakuačním plánem.
- 4) Přenosné hasicí přístroje musí být řádně zajištěny proti pádu a musí být k nim zajištěn vždy volný přístup, stejně tak k hydrantům, elektrickým rozvodným skříním a vypínačům
- 5) Zneužívání hasebních prostředků je **zakázáno**.
- 6) Důležitá telefonní čísla jsou uvedena v požárních poplachových směrnicích.

Hasičský záchranný sbor	150
Záchranná služba	155
Policie ČR – tísňové volání	158

7) **Provozní doba skladu v areálu**
Od 6,30 hod do 14,30 hod

8) **Provozní doba příjmu zboží**
Od 6,30 hod do 14,00 hod

9) **Provozní doba výdeje zboží**
Od 6,30 hod do 14,00 hod

10) Návštěvní hodiny pro veřejnost a klienty jsou shodné s provozní dobou příjmu zboží, tj. od 6,30 do 14,00 hod, vždy po předchozím ohlášení den předem

11) Objednávky lze provádět přes zákaznický portál <https://portal.rybkagroup.cz/> nebo e-mail: sklad@dopravarybka.cz

4. Manipulace s břemeny

Manipulace s břemeny:

- 1) Příjem a výdej bude prováděn za pomoci manipulačního vozíku nebo ručně.
- 2) Na podlahovou plochu bude ukládání a odebírání materiálu prováděno pomocí manipulačního vozíku tak, aby nebyla překročena maximální přípustná nosnost podlahy. Maximální přípustná nosnost podlahy musí být ve skladech a jiných prostorech určených ke skladování vyznačena na tabulce a umístěna na dobře viditelných místech.
- 3) Při ruční manipulaci s břemeny může jeden muž manipulovat s břemenem (při občasném zvedání a přenášení) do hmotností 50 kg, při častém zvedání a přenášení pouze do hmotnosti

RYBKA CZ s.r.o. IČ 287 40 173	MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADOVACÍCH PLOCH				
Číslo dokumentu:	BOZP 13	Verze:	B	Platnost od:	1. 6. 2021

30 kg a kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen nesmí u mužů za osmi hodinovou směnu překročit 10 000kg.

- 4) Při ruční manipulaci s břemeny může jedna žena manipulovat s břemenem (při občasném zvedání a přenášení) do hmotností 20kg, při častém zvedání a přenášení pouze 15 kg. Nepřetržité zvedání břemen o hmotnosti 10 – 15 kg nesmí překročit 10 min a kumulativní hmotnost ručně manipulovaných břemen nesmí u žen překročit 6 500 kg za osmi hodinovou směnu.
- 5) Mezi pracovní úseky se zvedáním ručního břemen musí být zařazeny bezpečnostní přestávky o délce nejméně 10 min.
- 6) Nesmějí být materiálem zastavovány ani nijak zužovány únikové cesty a uličky.

Skladovací prostředky:

Regály

- 1) musí být stabilní, stabilita nesmí být zajišťována pouhým vzájemným opřením o různé konstrukce,
- 2) nesmějí být přetěžovány,
- 3) označení nosnosti regálu a regálové buňky musí být trvale a dostatečně viditelné,
- 4) nosnost regálu musí být prokázána (dokumentace dodávaná výrobcem popř. výpočet o zatížení nebo zátěžová zkouška)
- 5) je **přísný zákaz** lézt do regálu nebo na regály jakýmkoliv způsobem vstupovat,
- 6) přístup k regálům musí být trvale volný, nic nesmí bránit zakládání a odebírání materiálu z regálů,
- 7) ruční obsluha částí regálu ve výšce **nad 180 cm** musí být prováděna z bezpečných zařízení (schůdky, žebříky),
- 8) materiál nesmí z regálu přečínvat a zasahovat do prostoru uličky nebo komunikace, rozměry a druh skladovaného materiálu musí odpovídat provedení regálu.

Manipulační jednotky:

boxy

- 1) Manipulační jednotky musí být vytvořeny tak, aby při manipulaci, přepravě a skladování nebyla ohrožena bezpečnost osob.
- 2) Manipulační jednotky musí být uzpůsobeny k dané nebo předpokládané mechanizované manipulaci, přepravě a skladování. Přednostně je doporučeno uzpůsobení k vidlicové, popř. závěsné manipulaci.
- 3) Manipulační jednotky musí být vytvořeny tak, aby zachovávaly svůj tvar při manipulaci, přepravě a skladování.
- 4) Světlá výška skladu musí být taková, aby mezi horní hranou ukládaného materiálu a spodní hranou stropní konstrukce nebo instalace (např. potrubí, svítidla) byla vzdálenost nejméně 200 mm.

Stohování

- 1) při stohování boxů nesmí být překročena jejich stanovená stohovací nosnost a stohovací výška nesmí překročit **300 cm**,
- 2) vytvořený stoh musí být stabilní,

RYBKA CZ s.r.o. IČ 287 40 173	MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADOVACÍCH PLOCH				
Číslo dokumentu:	BOZP 13	Verze:	B	Platnost od:	1. 6. 2021

- 3) zajišťovat stabilitu stohu manipulačních jednotek podpíráním, vzájemným podpíráním a opíráním o různé konstrukce je **zakázáno**,
- 4) ke stohování se smějí používat pouze nepoškozené boxy.

5. Pohyb osob a dopravních prostředků v prostorách skladovacích ploch

- 1) Ve skladovacích plochách musí být udržován trvale volný prostor nutný pro bezpečný pohyb osob a manipulačních prostředků včetně naskladňování a vyskladňování materiálu.
- 2) Prostor vjezdových vrat musí zůstat trvale volný. V tomto prostoru (uvnitř i venku) nesmí být ukládán žádný materiál.
- 3) Vrata skladů musí být při otevření zajištěna proti nežádoucímu náhlému zavření, např. vlivem větru.
- 4) Dopravní cesty:
 - a. musí být stále volné, udržované a čisté,
 - b. nebezpečná místa na komunikacích (zúžené a snížené profily, jiné překážky) a krajní a rohové sloupky regálů musí být vyznačena černo – žlutým šrafováním, popřípadě chráněna vhodnými výstražnými značkami
 - c. manipulační šířka uliček pro vozík s břemeny musí mít vždy min. šířku S , která se rovná:

$$S = a + 400 \text{ mm}$$

a = šířka vozíku s břemenem

400 mm = min. bezpečnostní vůle

Šířka je stanovena dle ČSN 26 9010.

- 5) Do skladu je povolen pouze vstup zaměstnancům společnosti nebo jiným osobám, které absolvovaly školení pro externí firmy, a byly prokazatelně seznámeny s riziky, ostatním osobám je osamocení vstup do prostoru skladovacích ploch **zakázán**. Každá taková osoba je povinna se zapsat do návštěvní knihy organizace **RYBKA CZ s.r.o.** uložené ve skladu
- 6) Pro všechny osoby uvedené v bodě 5) platí povinnost používat osobní ochranné prostředky – pracovní obuv s bezpečnostní tužinkou, min. označení S1, ochranný oděv, reflexní vesta, ochranná přilba
- 7) Ostatní osoby, které neabsolvovaly školení pro externí firmy a nebyly prokazatelně seznámeny s riziky, je vstup do prostor skladu povolen pouze v přítomnosti / doprovodu zaměstnance společnosti. Každá taková osoba je povinna se zapsat do návštěvní knihy organizace **RYBKA CZ s.r.o.** uložené ve skladu
- 8) V době příjmu a výdeje materiálu je nutno dbát zvýšené opatrnosti. Při provádění přepravy materiálu pomocí manipulačního vozíku (paletového) nebo VZV se nikdo nesmí vyskytovat v bezprostřední blízkosti jízdní dráhy. Během vykládky je dovolen řidiči nákladního automobilu **pouze** nezbytný pohyb ve skladu pro umožnění nakládky a vykládky materiálu.
- 9) Vozíkem (paletovým) nebo VZV lze břemena přepravovat a s nimi manipulovat pouze po určených komunikacích.

RYBKA CZ s.r.o. IČ 287 40 173		MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADOVACÍCH PLOCH			
Číslo dokumentu:	BOZP 13	Verze:	B	Platnost od:	1. 6. 2021

- 10) Manipulační vozíky (paletové) a VZV je možno používat pouze v souladu s průvodní dokumentací a návodem k jejich obsluze. Obsluha je povinna se před započítím manipulace přesvědčit o jejich bezvadném stavu.
- 11) Zaměstnanci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti při všech manipulačních činnostech s ohledem na charakter skladovaných materiálů. Před začátkem ruční manipulace musí být zkontrolována pevnost obalu, držadel nebo jiných úchopových míst.
- 12) Ulička pro pěší musí mít minimálně 750 mm, aby vyhovovala obousměrnému provozu bez přenášení břemen, jinak platí bod 4
- 13) Prostor skladování a komunikací musí být vyznačen dle NV č. 101/2005 Sb. a v souladu s normami ČSN 269030 a ČSN 269010
- 14) Při opuštění skladů a skladovacích prostor jsou zaměstnanci povinni vypnout osvětlení a ověřit, že prostory jsou v požárně bezvadném stavu.
- 15) Dopravní schéma ve skladovacích prostorách je uvedeno v samostatné příloze

6. Úklid, údržba a osvětlení ve skladech

- 1) Všechny plochy, skladovací zóny musí být udržovány čisté a rovné.
- 2) Skladovaný materiál nesmí zasahovat do prostoru komunikace.
- 3) Provozní skladovací plochy musí být trvale odolné proti oděru, bezprašné, čistitelné a nesmí být kluzké.
- 4) Hodnoty osvětlení ve skladu nesmí být nižší než 200 luxů. V místech bez denního osvětlení nesmí hodnota světla klesnout pod 300 luxů.

7. Prohlídky, kontroly a revize

Manipulační vozíky a VZV

- 1) Prohlídky a kontroly manipulačních vozíků a VZV provádí pověřená osoba skladu, event. obsluha manipulačního vozíku, revize provádí osoba odborně způsobilá.
- 2) Vizuelní prohlídku manipulačního vozíku před a v průběhu použití manipulačních vozíků provádí obsluha.
- 3) Minimálně **1x za 12 měsíců** provádí osoba odborně způsobilá revizi manipulačních vozíků. Revize manipulačního vozíku je prováděna dle přílohy č. 1
- 4) V případě zjištěné závady obsluha hlásí tuto skutečnost vedoucímu zaměstnanci, popř. odpovědné osobě skladu, kterou je stanoven:

Vít Koník
.....

Regály

- 1) Prohlídky a kontroly regálů provádí pověřená osoba skladu, revize provádí osoba odborně způsobilá.
- 2) Vizuelní prohlídku regálu před a v průběhu použití provádí pověřená osoba skladu.
- 3) Minimálně **1x za 12 měsíců** provádí osoba odborně způsobilá revizi regálu. Revize regálu je prováděna dle přílohy č. 2

RYBKA CZ s.r.o. IČ 287 40 173	MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADOVACÍCH PLOCH				
Číslo dokumentu:	BOZP 13	Verze:	B	Platnost od:	1. 6. 2021

- 4) V případě zjištěné závady obsluha hlásí tuto skutečnost vedoucímu zaměstnanci, popř. odpovědné osobě skladu, kterou je stanoven:

Vit Koník
.....

Schůdky, žebříky

- 1) Prohlídky a kontroly schůdků a žebříků provádí pověřená osoba skladu, revize provádí osoba odborně způsobilá.
- 2) Vizuelní prohlídku schůdků a žebříků před a v průběhu použití provádí pověřená osoba skladu.
- 3) Minimálně **1x za 12 měsíců** provádí osoba odborně způsobilá revizi schůdků a žebříků. Revize schůdků a žebříků je prováděna dle přílohy č. 3. V případě zjištěné závady obsluha nebo pověřená osoba hlásí tuto skutečnost vedoucímu zaměstnanci, popř. odpovědné osobě skladu, kterou je stanoven:

Vit Koník
.....

8. Vybavení zaměstnanců OOPP

- 1) Všichni zaměstnanci jsou podle povahy práce a na základě identifikace rizik vybaveni příslušnými OOPP dle směrnice organizace BOZP 5 Poskytování OOPP a MČDP.
- 2) Povinnost zaměstnanců je přidělené OOPP používat dle povahy vykonávané činnosti a v rozsahu směrnice organizace BOZP 5 Poskytování OOPP a MČDP.
- 3) V místech, kde výšky uloženého materiálu přesahují **výšku 2 m** a materiál nad touto výškou není bezpečně zajištěn proti vypadnutí z manipulační jednotky do prostoru pohybu osob, musí všechny osoby, které se zde pohybují, používat **ochranné přilby**.
- 4) **Pro ostatní osoby, které nejsou v zaměstnaneckém poměru k organizaci RYBKA CZ s.r.o. platí povinnost uvedená v kapitole 5, bod 6**

9. Organizace kontrol, školení a přezkoušení

- 1) Práce zaměstnanců je průběžně kontrolována vedoucími zaměstnanci.
- 2) Zaměstnanci organizace **RYBKA CZ s.r.o.** jsou školeni podle osnov školení pro BOZP a PO v intervalu 1 x 2 roky.
- 3) Vedoucí zaměstnanci musí absolvovat školení a přezkoušení z předpisů BOZP a PO jedenkrát za 3 roky. O školení a ověření znalostí musí být pořízen písemný záznam.
- 4) S tímto řádem jsou zaměstnanci prokazatelně seznamováni.
- 5) Noví zaměstnanci jsou s tímto řádem seznámeni vždy před začátkem práce ve skladu vedoucím zaměstnancem nebo osobou odborně způsobilou v oblasti prevence rizik.

RYBKA CZ s.r.o. IČ 287 40 173	MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADOVACÍCH PLOCH				
Číslo dokumentu:	BOZP 13	Verze:	B	Platnost od:	1. 6. 2021

10. Opatření pro případ úrazu nebo jiných mimořádných událostí

Opatření pro případ úrazu

V případě vzniku pracovního úrazu se řídí zaměstnanci skladu směrnicí organizace BOZP 4 Pracovní úrazy, zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., v platném znění, a Nařízením vlády č. 201/2010, o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, v platném znění.

Povinnosti pověřené osoby skladu při vzniku pracovního úrazu nebo úrazu zaměstnance dodavatelské organizace nebo návštěvníka:

- 1) poskytnout první pomoc
- 2) informovat nadřízeného (vedoucí skladu, statutární orgán)
- 3) zapsat pracovní úraz do knihy úrazu, i když jím nebyla způsobena pracovní neschopnost delší než 3 kalendářní dny. Kniha úrazů je k dispozici u **Jitky Prokopové** v administrativní části
- 4) podílet se na šetření pracovního úrazu, v případě, že pracovní neschopnost je delší než 3 kalendářní dny a spolupracovat s osobou odborně způsobilou v oblasti prevence rizik
- 5) s OZO v oblasti prevence rizik přijmout opatření (technická, organizační, výchovná) proti opakování se pracovního úrazu

Opatření pro případ mimořádných událostí

V případě vzniku mimořádné události – požáru se zaměstnanec musí řídit **požární poplachovou směrnicí**.

11. Zázemí zaměstnanců

- 1) K dispozici musí být řádně vybavené hygienické a sociální zařízení s tekoucí pitnou vodou, a místo na převlékání osob pracujících ve skladu – k dispozici v hlavní budově, zázemí zaměstnanců
- 2) Zaměstnancům musí být na označeném místě umístěna lékárnička první pomoci, kniha evidenčních úrazů, která je uložena v šanonu BOZP u Jitky Prokopové a traumatologický plán.

12. Vybavení bezpečnostními tabulkami a určeným místem jejich uložení

- 1) Vybavení bezpečnostními tabulkami je nezbytností všech organizací, jejich použití je dáno z ustanovení § 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je povinné ve všech pracovištích, bezpečnostní tabulky musí

RYBKA CZ s.r.o. IČ 287 40 173		MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADOVACÍCH PLOCH			
Číslo dokumentu:	BOZP 13	Verze:	B	Platnost od:	1. 6. 2021

označovat rizika a možná nebezpečí na každém mechanickém stroji nebo elektronickém/elektrickém zařízení.

- 2) Bezpečnostní tabulky, značky a značení musí odpovídat nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a značení.
- 3) Na základě toho musí být pracoviště, vybaveno těmito bezpečnostními značkami:

Kouření zakázáno



Nepovolaným vstup zakázán



Nouzový východ



Hasicí přístroj



Směr úniku



13. Pracovní rizika a opatření k jejich odstranění

- 1) Účelem této kapitoly je identifikovat a popsat rizikové faktory, které přicházejí v úvahu při práci ve skladu a opatření k jejich odstranění tak, aby se zabránilo vzniku pracovního úrazu a dodržela se bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci v tomto skladu.
- 2) Pracovní rizika a opatření k jejich odstranění jsou uvedena v příloze č. 4.

14. Pravidla seznámení s bezpečnostním předpisem

- 1) S tímto místním provozním řádem musí být seznámen každý zaměstnanec organizace RYBKA CZ s.r.o. a dodavatelské organizace, kterému je umožněn vstup do skladovacích ploch, a dále ohlášený návštěvník. O seznámení zaměstnanců dodavatelské organizace a návštěvníků musí být proveden průkazný zápis do návštěvní knihy. Za toto odpovídá osoba pověřená statutárním zástupcem organizace.
- 2) Neseznámeným a neproškoleným osobám je vstup do skladovacích ploch zakázán.

15. Zodpovědnost

RYBKA CZ s.r.o. IČ 287 40 173		MÍSTNÍ PROVOZNÍ ŘÁD SKLADOVACÍCH PLOCH			
Číslo dokumentu:	BOZP 13	Verze:	B	Platnost od:	1. 6. 2021

Zodpovědnost za seznámení zaměstnanců s tímto Místním provozním řádem skladovacích ploch a jeho dodržování má statutární zástupce organizace RYBKA CZ s.r.o.

16. Závěr

Tento Místní provozní řád skladovacích ploch je platný dnem schválení statutárního zástupce organizace RYBKA CZ s.r.o., provozovna: Březno u Loun 129, 440 01 Louny.

Schválil dne: 1. 6. 2021



František Rybka

17. Revize

Revize	Popis změny	Autor	Platnost od
A	Úvodní verze	Hamplová	1. 1.2020
B	Aktualizace jednotlivých kapitol dle požadavků organizace	Hamplová	1. 6. 2021

18. Přílohy

Příloha č. 1 – Revize manipulačního vozíku

Příloha č. 2 – Revize regálu

Příloha č. 3 – Revize schůdků a žebříků

Příloha č. 4 - Pracovní rizika a opatření k jejich odstranění